



Sistemas de previsão da circulação e da qualidade da água


Aplicação ao projeto CONNECT

Anabela Oliveira, Gonçalo de Jesus, Alphonse Nahon, André Fortunato, Marta Rodrigues e Ricardo Martins

Workshop de demonstração, Sede da Administração do Porto da Figueira da Foz, 14 de outubro de 2024

*CONNECT - local COastal moNitoriNg sErvicE for PorTugal
Copernicus Marine – User – EU Coastal Monitoring Pilot Demonstrations (22050-COP-INNO USER)*

Sistemas de previsão: prever a dinâmica costeira para os próximos dias



Valor societal dos sistemas de previsão


- Antecipar eventos de perigo e apoiar as respetivas ações de resposta à emergência
- Apoiar atividades de gestão corrente e de usufruto das zonas costeiras (navegação, dragagens e outras intervenções e utilizações no meio aquático)
- Criar conhecimento detalhado para apoiar a gestão, minimizando riscos e harmonizando usos conflitantes

Elemento central dos *Digital Twins das zonas costeiras*

Plataformas centradas nos utilizadores para criação de conhecimento, inovação e apoio à gestão utilizando modelos e previsão, análise da dados e serviços dedicados





Coastal Digital twins para as zonas costeiras



Metodologia para criar e operar um sistema de previsão de qualidade

waves tides flow storm
 precipitation river floods urban
 surge drainage floods urban



- Identificar os processos físicos relevantes

- Identificar as escalas espaciais e temporais relevantes
- Implementar modelos numericos com capacidade simultanea de resolver processos e suas escalas.
- Validá-los com dados de campo

- Implementar um Sistema de previsão em tempo real que, automatica e regularmente, antecipe a dinâmica costeira com precisão e robustez
- Disponibilizar os seus resultados aos utilizadores de modo amigável e ajustado aos usos


Limitações e desafios dos sistemas de previsão em tempo real

Limitações da maioria dos sistemas:

- Feito em cada sistema costeiro de raiz – difícil replicação e atualização
- Esforço considerável e necessidade de pessoal de TI para manutenção
- Controle de qualidade dificultado: diferentes modelos, de precisão variável e aplicados de forma individual – resultados não auditáveis de forma automática

Desafios


- Previsão em tempo real como um serviço
- Acessível a todos, uso simples para profissionais da área (mas não obrigatoriamente peritos em TI),
- Flexível nos modelos a usar, criado para crescer em abrangência de processos e de novos modelos e suas versões




Infraestrutura de previsão em tempo real do LNEC

- *WIFF*

- Aplicável em qualquer Sistema costeiro
- Integra todos os processos relevantes (da circulação à qualidade da água; do rio ao oceano, incluindo o impacto das cidades)
- Gera previsões automáticas
- Baseado no Sistema de modelos SCHISM (malhas não estruturadas)
- Utilizando o conceito de “building blocks” para integrar de forma ágil novas funcionalidades




Infraestrutura de previsão em tempo real do LNEC – *exemplos de aplicação*



- Implementados pelo LNEC
- Requerem a intervenção dos peritos
- **Motivação:** criar um serviço Web para facilitar a criação dos sistemas de previsão de forma autónoma


O conceito e a plataforma OPENCoastS

- Criar e manter um sistema de previsão num local à escolha do utilizador
 - Interação com uma interface Web simples e guiada
 - Permitir a escolha do modelo, dos forçamentos e dos recursos computacionais a usar
 - Permitir a validação dos vários passos do estabelecimento de um sistema
 - Permitir a replicação rápida de um sistema ou o acerto de detalhes, sem repetir todos os passos
- Ciclo completo de previsão em 4 fases (inclui geração da malha se o utilizador não possuir a sua)
- <https://opencoasts.ncg.ingrid.pt/>



1ª fase (opcional): gerar a malha de cálculo

1. Gerar a malha horizontal com OCSMesh & JIGSAW
2. Melhorar a malha com NICEGRID



Assistente de geração de malhas ID:28:27 Nova geração Guardar

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8

Domínio Horizontal Resolução da malha Gerar malha Interpolar batimetria Determinar fronteiras Download Malha Horizontal Geração da malha vertical Resumo

Gerar malha ? i

Neste passo o utilizador pode pedir para ser gerada a malha com os parâmetros definidos nos passos anteriores.

Gerar e visualizar (*)
Para avançar para o passo seguinte, tem que gerar a malha, clicando no botão abaixo. Será apresentado o número de nós e elementos, e a possibilidade de salvar o ficheiro para o disco.

Gerar malha

Melhorar malha
É possível melhorar a estrutura da malha:


1. Escolha o algoritmo:
 Nicegrid4 Springs
2. Correr:

Melhorar malha


A malha nicegrid4 tem 26784 nós e 51300 elementos. Quer mesmo assim aceitar ou rejeitar malha melhorada?

Ver sumário **Aceitar** **Rejeitar**

← Anterior Concluir passo →



2ª Fase: Criar uma aplicação (3D com qualidade da água no OPENCoastS)



Passo 1: Selecionar a configuração, versão do modelo e duração

Passo 2: Carregar e validar as malhas horizontais e verticais

Passo 3: Especificar as condições de fronteira


Passo 4: Definir estações para séries temporais

Passo 5: Definir os parâmetros físicos e numéricos hidrodinâmicos

Passo 6: Definir os parâmetros com variação espacial

Passo 7: Definir condições fronteira, iniciais e fontes da qualidade

Passo 8: Rever e submeter



Selecione tipo de corrida:

Simulação Baroclínica:

Não

Sim (3D)

Ondas:

Não

Sim

Qualidade da Água:

Não

Traçador Genérico

Contaminação Fecal

Selecione um modelo (*): SCHISM-5.8


Selecione um período (*): 48h

Exemplo de uma tarefa: comparação com dados e sensors

Configuration Assistant ID:26:19 New System

Step 1 Model Step 2 Domain Step 3 Boundaries **Step 4 Stations** Step 5 Hydrodynamic Parameters Step 6 Additional Data Step 7 Water Quality

Nome	Latitude	Longitude	Comparação
<input checked="" type="checkbox"/> LagosTG	37.10000	-8.66670	LagosTG (37.10000, -8.66670)
<input checked="" type="checkbox"/> teste	37.055254	-8.786659	



Virtual

EMODnet
European Marine Observation and Data Network

Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, DeLorme, NAVTEQ, USGS, Intermap, iPC, NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand), TomTom, 2012

Proposta automática (EMODNET)

Sensor virtual definido pelo utilizador

3ª e 4ª Fases: Gestor de aplicações e visualizador

ID	Model	Name	Dates	State
79	SCHISM, v5.4.0 (48h)	my youtube forecast	Created at 06/09/2018 3:42 p.m. Start 06/09/2018 End 06/10/2018 Last run 07/09/2018	Active
77	SCHISM, v5.4.0 (48h)	teste_prep_imum2	Created at 05/09/2018 2:35 p.m. Start 05/09/2018 End 05/10/2018 Last run 07/09/2018	Active
76	SCHISM, v5.4.0 (48h)	teste_prep_imum	Created at 05/09/2018 2:00 p.m. Start 05/09/2018 End 05/10/2018 Last run 07/09/2018	Deactivated
68	SCHISM, v5.4.0 (48h)	teste de carga2	Created at 10/08/2018 1:53 p.m.	Step 3
57	SCHISM, v5.4.0 (48h)	teste de carga1	Created at 10/08/2018 1:58 p.m.	Step 3

• **Checking the status and the settings of my runs**
 • **Clone it – duplicate to change: b.c., parameters, outputs**
 • **Re-activate a deactivated system or eliminate it**
 • **Return to Conf. Assist. to continue to setup my forecast**

• **Many states are possible:**
 - “step k” – in construction, we can continue later or just eliminate it
 - Active – we can deactivate, clone it, check it,...
 - Deactivated – we can activate it again or eliminate it


Gestor

Visualizador

CONNECT: Portal Web dedicado



CONNECT: Previsão da circulação baroclínica e da agitação marítima




Modelo 3D

- utiliza o modelo SCHISM
- Simula níveis, velocidades, agitação marítima, salinidades e temperaturas
- forçamentos: níveis, velocidades, temperatura, salinidade (CMEMS-IBI), agitação marítima (WW3-LNEC), vento, pressão atmosférica, temperatura do ar, radiação (MeteoGalicia), caudal (SNIRH)
- vocacionado para a navegação, a inundação marginal e características das massas de água
- resolução horizontal: 5 – 2000 m (10-40 m no estuário)
- Resolução vertical: 11 níveis S, 24 níveis Z
- Desenvolvido no OPENCoastS

Acesso aos resultados e dados do projeto CONNECT

Portal WebGIS dedicado - connect-portal.inec.pt/connect/ (mais detalhes na próxima apresentação)



Conclusões

- Os serviços WIFF e OPENCoastS permitem criar aplicações de previsão para apoio à gestão das zonas costeiras
- O uso de modelos de elevada resolução e a disponibilidade de dados em tempo real, combinados com o fornecimento de condições de fronteira robustas como os serviços CMEMs, permitem produtos de confiança
- Está em curso a aplicação do nosso simulador de inteligência artificial para prever os caudais fluviais para forçamento
- A disponibilização aberta dos serviços, dos dados e dos produtos permite envolver os utilizadores e ajudar-nos a melhorar o nosso trabalho
- Perguntas?